


WorkForce Pro WF-R5690DTWF

DATASHEET / BROCHURE



Αυτός ο επαναστατικός εκτυπωτής inkjet επιχειρηματικής χρήσης 4 σε 1 παρέχει τη δυνατότητα υπολογισμού του κόστους εκτύπωσης, ενώ απαιτεί ελάχιστη παρέμβαση από το χρήστη με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας.

Διαθέσιμος αποκλειστικά από παρόχους υπηρεσιών διαχειριζόμενης εκτύπωσης εγκεκριμένους από την Epson, αυτός ο καινοτόμος εκτυπωτής επιχειρηματικής χρήσης διαθέτει την τεχνολογία Replaceable Ink Pack System (RIPS) της Epson η οποία διασφαλίζει εκτυπώσεις εξαιρετικά υψηλής απόδοσης. Με αυτόν τον εκτυπωτή A4 για ομάδες εργασίας, οι επιχειρήσεις μπορούν να απολαύσουν την αύξηση της παραγωγικότητας που προσφέρει ένα τοπικά κατανεμημένο δίκτυο εκτυπωτών, χάρη στις ελάχιστες ανάγκες παρέμβασης και τη δυνατότητα υπολογισμού του κόστους εκτύπωσης.

75.000 σελίδες απρόσκοπτης εκτύπωσης

Εκτυπώστε έως 75.000 ασπρόμαυρες ή 50.000 έγχρωμες σελίδες χωρίς αντικατάσταση της μελάνης¹, χάρη στις μονάδες παροχής μελάνης εξαιρετικά υψηλής απόδοσης αυτού του εκτυπωτή.

Σχεδιασμένος για επιχειρήσεις

Η τεχνολογία PrecisionCore εξασφαλίζει την ποιότητα εκτυπώσεων για την οποία φημίζεται η Epson, στις ταχύτητες που απαιτούνται στις επιχειρηματικές, εμπορικές και βιομηχανικές εκτυπώσεις. Οι εκτυπώσεις στεγνώνουν γρήγορα χάρη στα μελάνια DURABrite Ultra. Οι λειτουργίες «Σάρωσης σε», η υποστήριξη LDAP και οι προσομοιώσεις PDL επιτρέπουν την εύκολη ενσωμάτωση του εκτυπωτή στα επιχειρηματικά περιβάλλοντα. Η μεγάλη έγχρωμη οθόνη αφής του με έξυπνη λειτουργία παρέχει εύκολη πρόσβαση στις διάφορες επιλογές. Η δυνατότητα Wi-Fi Direct® σας επιτρέπει επίσης να εκτυπώνετε από υποστηριζόμενες ασύρματες συσκευές χωρίς να απαιτείται σύνδεση σε δρομολογητή.

Ενεργειακά αποδοτικός

Ο εκτυπωτής WF-R5690DTWF καταναλώνει έως 80% λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με τους έγχρωμους laser του ανταγωνισμού² χάρη, μεταξύ άλλων, στην χωρίς θερμότητα τεχνολογία του. Δεν προκαλείται έκλυση αερίων που βλάπτουν το όζον ενώ με τη βελτιωμένη λειτουργία αθόρυβης εκτύπωσης και χωρίς κανένα θόρυβο του ανεμιστήρα κατά τη διάρκεια ή μετά την εκτύπωση, αυτός ο εκτυπωτής είναι ιδανικός για τα εργασιακά περιβάλλοντα. Επίσης τα αναλώσιμα εξαρτήματα είναι σημαντικά λιγότερα σε σχέση με τους εκτυπωτές laser.

Ενεργειακά αποδοτικός

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Εκτύπωση εξαιρετικά υψηλής απόδοσης**
Εκτυπώστε έως 75.000 σελίδες χωρίς αντικατάσταση μελάνης¹
- **Οικολογικός**
Χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, έως 80% σε σύγκριση με έγχρωμους εκτυπωτές laser του ανταγωνισμού²
- **Εξοικονόμηση χρόνου**
Αυτόματη εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή και αποστολή φασ διπλής όψης
- **Σχεδιασμένος για επιχειρήσεις**
Λειτουργίες «Σάρωσης σε», υποστήριξη βιβλίου διευθύνσεων LDAP και προσομοιώσεις PDL
- **Τεχνολογία PrecisionCore**
Η πιο εξελιγμένη τεχνολογία κεφαλών εκτύπωσης της Epson

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Printing Method	PrecisionCore™ Κεφαλή εκτύπωσης
Τεχνολογία μελανιού	Replaceable Ink Pack System (RIPS)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Χρόνος μέχρι την πρώτη σελίδα Μονόχρωμο 7 Δευτερόλεπτα, Colour 7 Δευτερόλεπτα
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 20 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 20 Σελίδες / λεπτό Colour

24734

Duplex Printing Speed ISO/IEC 11 A4 pages/min Μονόχρωμο, 11 A4 pages/min Colour

24734

Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης 34 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (Απλό χαρτί), 30 Σελίδες / λεπτό Colour (Απλό χαρτί)

Όγκος εκτύπωσης 45.000 Σελίδες ανά μήνα

Ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων ανά μήνα βασίζεται στις δυνατότητες απόδοσης του εκτυπωτή, συμπεριλαμβανομένων των ονομαστικών ταχυτήτων εκτύπωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO και των δυνατοτήτων διαχείρισης χαρτιού.

For detailed information on printing speeds please visit <http://www.epson.eu/testing>.

ΣΑΡΩΣΗ

Ταχύτητα σάρωσης μονής όψης (ασπρόμαυρο A4) 300 dpi (with ADF); , 6,3 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan

Προηγμένη εντοποίηση εγγράφων Σάρωση σε e-mail, Σάρωση για αποστολή σε FTP, Σάρωση σε μορφή αρχείου δικτύου, Υπολογιστής (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint με Epson Document Capture Pro, Συσσκευή μνήμης USB

ΦΑΞ

Type of fax Walk-up black and white and colour fax capability

Ταχύτητα μετάδοσης φαξ Έως και 33,6 kbps / Σχεδόν 3 δευτ. ανά σελίδα

Page memory Έως και 550 σελίδες/ 6MB (ITU-T πίνakas Ap.1)

COPY

Ταχύτητα αντιγραφής έως 19 ipm Black, έως 19 ipm Colour

*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)

Σμίκρυνση/Μεγέθυνση 25 % - 400 % Auto fit function

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Πρωτόκολλα για εκτύπωση δικτύου LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec

Πρωτόκολλα για διαχείριση δικτύου SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X

Συνδέσεις Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Διασύνδεση Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB host, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Διασύνδεση Gigabit Ethernet, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T)

Ασφάλεια WLAN WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Τύποι χαρτιού A4, A5, A6, B5, C4 (Φάκελος), C6 (φάκελος), Aρ. 10 (φάκελος), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Νομικά ζητήματα

Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων 35 Σελίδες

Standard Paper input 580 Φύλλα Βασικό, 80 Φύλλα MP tray, 500 Φύλλα paper tray

Χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού 150 Φύλλα

Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού 580 Φύλλα Βασικό, 580 Φύλλα μέγιστο

Πίσω διαδρομή χαρτιού (ειδικά μέσα) Yes

ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας 8,9 Watt Ready, 0,3 Watt (απενεργοποίηση), 22 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 2,6 Watt (sleep mode), TEC 0,604 kWh/week

Διαστάσεις 664 x 435 x 472 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)

Βάρος 27,15 kg

Συμβατά λειτουργικά συστήματα Mac OS 10.5.8 or later, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Microsoft Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista), Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit)

Ηχητική πίεση Λειτουργία: 52 dB (A)

WorkForce Pro WF-R5690DTWF

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
- Κύρια συσκευή
- Έγγραφα εγγύησης
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD)
- Μεμονωμένες μονάδες παροχής μελανιού

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

● Black XXL Ink Supply Unit	C13T878140	75.000 σελίδες
● Cyan XXL Ink Supply Unit	C13T878240	50.000 σελίδες
● Magenta XXL Ink Supply Unit	C13T878340	50.000 σελίδες
● Yellow XXL Ink Supply Unit	C13T878440	50.000 σελίδες
● Black XL Ink Supply Unit	C13T838140	20.000 σελίδες
● Magenta XL Ink Supply Unit	C13T838340	20.000 σελίδες
● Cyan XL Ink Supply Unit	C13T838240	20.000 σελίδες
● Yellow XL Ink Supply Unit	C13T838440	20.000 σελίδες
● Maintenance Box	C13T671000	
● Business Paper - A4 - 500 φύλλα	C13S450075	
● Double-Sided Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 50 Sheets	C13S400059	

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	C11CE27401
Γραμμωτός κωδικός	8715946542003
Μέγεθος παλέτας	1 Τεμάχια

WorkForce Pro WF-R5690DTWF

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ



T838

T878

●	20.000 σελίδες*	75.000 σελίδες*
● ● ●	20.000 σελίδες*	50.000 σελίδες*

* Υπολογισμός απόδοσης σελίδων κατά προσέγγιση βάσει του προτύπου ISO / IEC 24711 / 24712 ή ISO / IEC 29102 / 29103. Η πραγματική απόδοση ποικίλει ανάλογα με τις εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.epson.eu/pageyield



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 211 1986212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

1. Απόδοση σελίδων κατά προσέγγιση. Η πραγματική απόδοση ποικίλει ανάλογα με τις εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την τοποθεσία <http://www.epson.eu/pageyield>
2. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.epson.eu/inkjetsaving
3. Καθορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 24734 το οποίο παρουσιάζει τον μέσο όρο απόδοσης ESAT από τη δοκιμή κατηγορίας γραφείου για την προεπιλεγμένη μέθοδο εκτύπωσης A4 μονής και διπλής όψης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.epson.eu/testing

EPSON®